

## NOTICE TECHNIQUE

### PROFYL VK 40

Spécialité à base de pyréthrianoïde et de pyrèthre (extrait de fleurs de chrysanthème), à effet acaricide et anti-mites pour l'entretien des textiles en milieu aqueux ou solvant (nettoyage au perchloréthylène).

#### CARACTERISTIQUES :

ASPECT :	liquide, jaune clair à brun clair
DENSITE A 20° C :	0,96
SOLUBILITE :	émulsionnable dans l'eau, soluble dans certains solvants spécifiques
TOXICITE (orale/rat) :	DL <sub>50</sub> > 5 000 mg/kg

#### DOMAINES D'UTILISATION :

Le **PROFYL VK 40** possède une activité spécifiquement acaricide et anti-mites en agissant par contact tant au stade larvaire qu'au stade adulte.

En effet, nos laboratoires ont mené des études précises pour la mise au point d'une association synergisée permettant d'éliminer les acariens présents dans les textiles structurés et souvent mis en cause dans les phénomènes d'allergie ainsi que les mites responsables de la détérioration des textiles naturels.

#### DOSES D'EMPLOI :

La dose d'emploi de **PROFYL VK 40** est de **1%** (1 g de **PROFYL VK 40** pour 100 g de textile à traiter).

Le traitement à base de **PROFYL VK 40** doit être effectué en post traitement, à la fin du cycle de nettoyage. Il est recommandé d'appliquer le **PROFYL VK 40** seul.

Le **PROFYL VK 40** peut être appliqué en plein bain de différentes façons :

- En milieu aqueux à pH légèrement acide (4 à 6). Le séchage du textile traité peut s'effectuer à température ambiante ou inférieure à 100°C (15 à 30 minutes).
- En milieu perchloréthylène. Le séchage du textile traité peut s'effectuer à température inférieure à 100° (15 à 30 minutes).
- Dans tous les cas, le rapport de bain à respecter est de l'ordre de 1/10. Un rapport de bain plus important (jusque 1/50) est toléré (nous consulter).

Le **PROFYL VK 40** peut aussi être appliqué par pulvérisation en machine sous réserve que l'imprégnation soit impérativement homogène. Le séchage s'effectue ensuite à une température inférieure à 100°C.

L'imprégnation peut s'effectuer sur textile mouillé, sous réserve d'appliquer la dose effective de 1% de produit par rapport au poids de textile sec.

Dans le cas où le **PROFYL VK 40** serait appliqué en combinaison avec un autre produit, il appartient au client professionnel du nettoyage d'effectuer un essai préalable afin de vérifier la compatibilité de performances des deux produits. Le cas échéant, informer Breyner au préalable.

*LES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES DANS LA PRESENTE NOTICE RESULTENT DE TESTS REALISES POUR DES APPLICATIONS SPECIFIQUES. AVANT L'UTILISATION DU PRODUIT DANS LES APPLICATIONS CORRESPONDANTES, IL APPARTIENT AU CLIENT D'EN VERIFIER PREALABLEMENT LES PERFORMANCES COMPTE TENU DE SES PROPRES CRITERES D'APPRECIATION D'UNE PART ET DE SES CONDITIONS SPECIFIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT, D'AUTRE PART.*